



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BOCHNI**

Bochnia, dnia 2 kwietnia 2021r.

NHK-9020-01-10-13/21

**Gminny Zakład Komunalny
Kobylec 64A
32-740 Łapanów**

DECYZJA nr 36/21

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195) art. 162 § 1 pkt 1, § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn.zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) i art. 12 ust. 1, ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028), po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych dnia 30 marca 2021r. (data wpływu: 2 kwietnia 2021r.), sprawozdanie nr 614/Z/2021, 613/Z/2021 (punkt poboru: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie), sprawozdanie nr 605/Z/2021 (punkt poboru: Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu), sprawozdanie nr 608/Z/2021 (punkt poboru: Urząd Gminy w Łapanowie)

STWIERDZA

wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 34/21 z dnia 25 marca 2021r., znak: NHK-9020-01-10-13/21
stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 5
<https://www.gov.pl/web/psse-bochnia> e-mail: bochnia@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-47
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-58, fax: (+48) 14 612-39-47
REGON: 000599422 / NIP: 868-10-20-308

Administratorem Danych jest PSSE w Bochni. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w [Biuletynie Informacji Publicznej w PSSE w Bochni](#).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie otrzymanego dnia 25 marca 2021r. sprawozdania z badań nr 554/Z/2021 próbki wody pobranej dnia 23 marca 2021r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody Chrostowa) przez właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w Załączniku nr 1 punkt C tabela 1, lp. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r, poz. 2294), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru **Clostridium perfringens**, która wyniosła **3 [1;10] jtk/ 100 ml** (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml).

W związku z powyższym dnia 25 marca 2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzje nr 34/21, znak: NHK-9020-01-10-13/21 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

W dniu 26 marca 2021r. właściciel wodociągu przedłożył pismo znak: GZK/86/2021, w którym poinformował o podjętych działaniach naprawczych tj.:

- wielokrotne mycie studni i osadników na Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej w dniach 24.03.-26.03.2021r.,
- płukanie filtrów pospiesznych (1x na dobę) na Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej,
- płukanie sieci wodociągowej,
- sprawdzanie poprawności działania wszystkich urządzeń Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej.

W dniu 30 marca 2021r. zarządca wodociągu przedłożył sprawozdania (nr 583/Z/2021 – punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody Chrostowa oraz nr 580/Z/2021 – punkt poboru: Budynek Urzędu Gminy w Łapanowie) z badania próbek wody pobranych dnia 26 marca 2021r. w ramach kontroli wewnętrznej. Powyższe badania dotyczyły oznaczenia parametrów: Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, Bakterie grupy coli, Bakterie Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Bakterie Clostridium perfringens. W próbce wody pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej stwierdzono obecność bakterii Clostridium perfringens w liczbie 1 jtk/100ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml). Próbką pobrana z Budynku Urzędu Gminy w Łapanowie nie budziła zastrzeżeń co do jakości wody.

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w dniu 29 marca 2021r. pobrali do badania próbki wody z następujących punktów poboru:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabiu – sprawozdanie nr LZT/W/307/N/2021,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie - sprawozdanie nr LZT/W/306/N/2021,

- Gminny Zakład Komunalny w Kobyłcu - sprawozdanie nr LZT/W/305/N/2021,
- Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej - sprawozdanie nr LZT/W/304/N/2021.

W dniu 1 kwietnia 2021r. do PPIS w Bochni wpłynęły sprawozdania z badania powyższych próbek. W żadnej z nich nie stwierdzono obecności Bakterii *Clostridium perfringens*. Na podstawie sprawozdania nr LZT/W/306/N/2021 – punkt poboru Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie, stwierdzono natomiast przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła 420 jtk/1ml (wartość dopuszczalna: bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości ≤ 100 jtk w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, ≤ 200 jtk w kranie konsumenta).

Pomimo podjętych działań naprawczych, które nie były do końca skuteczne oraz pobraniu powtórzeniowych prób wody, zarówno w ramach kontroli wewnętrznej, jak i nadzoru sanitarnego dla Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa obowiązywała nadal warunkowa przydatność wody do spożycia w związku z przekroczeniami w badanych próbach parametrów mikrobiologicznych.

W dniu 2 kwietnia 2021r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni wpłynęły sprawozdania z badania jakości wody: nr 614/Z/2021, nr 613/Z/2021 (punkt poboru: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie), nr 605/Z/2021 (punkt poboru: Gminny Zakład Komunalny w Kobyłcu), nr 608/Z/2021 (punkt poboru: Urząd Gminy w Łapanowie) z dnia 2 kwietnia 2021r. próbek wody pobranych dnia 30 marca 2021r. Na podstawie powyższych sprawozdań wynika, że jakość wody do spożycia przez ludzi w zakresie badanych parametrów tj.: barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie grupy coli, *Escherichia coli*, Enterokoki Kałowe, *Clostridium perfringens* nie budzi zastrzeżeń. Powyższa próba wody badana była w Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leży w interesie zarówno społecznym, jak i interesie strony. Interes społeczny jest realizowany w tym wypadku przez zapewnienie dostępu do wody o odpowiedniej jakości.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowił jak w sentencji.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni
Bielec
Halina Bielec

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 i 129 Kpa).
2. O wykonaniu powyższych obowiązków, w miarę wpływających terminów ich wykonania, należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni.
3. W razie niewykonania obowiązku w terminie ustalonym w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni organ zastosuje środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1427 z późn.zm.). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.
4. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
5. Zgodnie z przepisem art. 127a. § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
- § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
6. Zgodnie z art. 130 kpa
 - § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
 - § 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
 - § 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
 - 1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
 - 2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy
 - § 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymuje:

- 1 x Adresat
 - 1 x Wójt Gminy Łapanów – do wiadomości – e-PUAP
 - 1 x Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca
 - 1 x Wójt Gminy Bochnia – do wiadomości – e-PUAP
 - 1 x Wójt Gminy Gdów – do wiadomości – e-PUAP
 - 1 x Starostwo Powiatowe w Bochni – do wiadomości – e-PUAP
 - 1 x Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni – do wiadomości – e-PUAP
 - 1 x a/a /HZZ/HDiM/HP/EP
- Wyk. mgr J. Oleksy, tel. 14 61 239 47 wew. 15